

Dachentwässerung ravis

Produkte





Poesis ravis Dachentwässerung

SYSTEMATISCHE VORTEILE VEREINT

Als eigenständige Produktfamilie bietet das Poesis ravis Dachentwässerungs-System die Gewissheit, jederzeit die normativen Grundprämissen zu erfüllen. Ergänzt wird das Dachentwässerungssystem durch traditionelle Spenglerprodukte, vom Ablaufrohr bis zum Kehlblech, wodurch ein beeindruckender Gesamteindruck entsteht.

HARMONISCH

Im ravis-System fügen sich alle Teile nahtlos zusammen. Die unkomplizierte Handhabung macht Freude, die Montage erfolgt äußerst effizient.

EINHEITLICH

Sämtliche Komponenten des ravis-Systems bestehen aus dem gleichen Material. Kantteile und Bandbleche komplettieren das System, das durch seine einheitliche Optik begeistert.

NORMGERECHT

Mit dem ravis-System erfüllen Sie alle geltenden Normen. Poesis hält sich an etablierte Branchenstandards.

Materialaufbau:

- 🔺 Für Entwässerungssysteme verbessertes Stahlband
- 🔺 Zink-Magnesium Beschichtung von mind. 120 g/qm
- 🔺 ca. 5 µm Grundierung für einwandfreie Haftung und anhaltenden Korrosionsschutz
- 🔺 Oberflächenbeschichtung ca. 20 µm auf Polyesterbasis optimalen Kratzschutz

ELEGANT. UNVERWÜSTLICH. BESTÄNDIG

Das Poesis ravis Dachentwässerungs-System besticht durch seine Farbgebung und die Veredelung mit Zink-Magnesium, die höchste Widerstandsfähigkeit und besten Korrosionsschutz bietet. Ob Regenrinne, Ablaufrohr oder Zubehör: Alle Komponenten der Dachentwässerung aus dem gleichen hochwertigen Material sorgen für eine einheitliche Oberfläche. Verzinkter Stahl bewährt sich als Baumaterial mit höchster Festigkeit und langanhaltendem Korrosionsschutz. Es nimmt problemlos hohe Lasten durch Wind und Schnee auf und weist im Vergleich zu anderen Materialien wie Zink oder Kupfer eine geringere Längenausdehnung auf.





Dachrinne halbrund

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Dachrinne, nach DIN EN612, mit Wulst, foliert, in 3-oder 5 Meter Längen

Technische Daten

- 🔺 Farbe: RAL 9005, schwarz
- 🔺 Materialstärke: 0,6 mm
- 🔺 Längen: 3000 mm und 5000 mm

Dachrinne halbrund	KBN
5-tlg/NG400, 3 Meter	PORI406SWM5
5-tlg/NG400, 5 Meter	PORI406SWM3
6-tlg/NG333, 3 Meter	PORI336SWM5
6-tlg/NG333, 5 Meter	PORI336SWM5
7-tlg/NG280, 3 Meter	PORI286SWM3
7-tlg/NG280, 5 Meter	PORI286SWM5

Fallrohre

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Fallrohr, nach DIN EN 612, innenliegender Falz, foliert in 2 Meter Länge

Technische Daten


- 🚩 Farbe: RAL 9005 schwarz
- 🚩 Materialstärke: 0,6 mm

Fallrohre – Maße	KBN
5-tlg/120	POR120SW
6-tlg/100	POR1006SW
80	POR806SW



Traufstreifen

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Traufstreifen, 250 mm, 45 Grad, 2 Meter Länge


Technische Daten

- 🔺 Farbe: RAL 9005 schwarz
- 🔺 Materialstärke: 0,6 mm

Traufstreifen	KBN
2 Meter	POTR256SW

Kehle

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Kehle, Zuschnitt 500 mm, 2 Falze, 2 Meter

Technische Daten

- 🔺 Farbe: RAL 9005 schwarz
- 🔺 Materialstärke: 0,6 mm

Kehle – Maße	KBN
2 Meter	POKE506SW



Rinnenhalter

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Rinnenhalter, Ausführungen kurz und lang, Nase/Feder

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Rinnenhalter	KBN
5-tlg/NG400, 30x5 mm, lang	PORH40305SW
6-tlg/NG333, 30x5 mm, kurz	PORH33305KSW
6-tlg/NG333, 30x5 mm, lang	PORH33305SW
7-tlg/NG280, 30x5 mm, kurz	PORH28305KSW
7-tlg/NG280, 30x5 mm, lang	PORH28305SW

Fallrohrschelle

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Fallrohrschelle, mit Gewindemuffe M10

Technische Daten

- 🚩 Farbe: RAL 9005 schwarz
- 🚩 Materialstärke: 0,6 mm

Fallrohrschelle	KBN
5-tlg/120 mm	PORS120SW
6-tlg/100 mm	PORS100SW
80 mm	PORS80SW



Eingangstutzen

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Eingangstutzen, oval, mit Poesis Prägung

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Eingangstutzen	KBN
5-tlg/NG400 / 120 mm	POEG40120SW
6-tlg/NG333 / 100 mm	POEG33100SW
7-tlg/NG280 / 80 mm	POEG2880SW

Wasserfangkasten

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Wasserfangkasten, quadratisch wandanliegend, mit Prägung

Technische Daten

- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Materialstärke: 0,6 mm

Wasserfangkasten	KBN
120 mm	PORK120SW
100 mm	PORK100SW
80 mm	PORK80SW



Rinnenboden

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Rinnenboden, universal

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Rinnenboden	KBN
5-tlg/NG400	PORB40SW
6-tlg/NG333	PORB33SW
7-tlg/NG280	PORB28SW

Fallrohrbogen

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Fallrohrbogen, 72 Grad, gefalzt

Technische Daten

- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Materialstärke: 0,6 mm

Fallrohrbogen	KBN
5-tlg/NG400	POB12072SW
6-tlg/NG333	POB10072SW
NG280	POB8072SW



Sockelknie

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Sockelknie, einteilig, gefalzt, mit Einzug, Ausladung 60 mm

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Sockelknie	KBN
5-tlg/120 mm	POSK120SW
6-tlg/100 mm	POSK100SW
80 mm	POSK80SW

Rinnenwinkel

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Rinnenwinkel, innen, außen

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Rinnenwinkel	KBN (außen)	KBN (innen)
5-tlg/NG400	POWA40SW	POWI40SW
6-tlg/NG333	POWA33SW	POWI33SW
7-tlg/NG280	POWA28SW	POWI28SW



Rinnenverbinder

stahlverzinkt beschichtet



Technische Daten

Farbe: RAL 9005 schwarz

Rinnenverbinder	KBN
5-tlg/NG400	PORV40SW
6-tlg/NG333	PORV33SW
7-tlg/NG280	PORV28SW

Rohrverbinder

stahlverzinkt beschichtet



Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Rohrverbinder	KBN
5-tlg/120 mm	POVS120SW
6-tlg/100 mm	POVS100SW
80 mm	POVS80SW



Regenrohrklappe

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Regenrohrklappe

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Regenrohrklappe	KBN
5-tlg/120 mm	PORKL120SW
6-tlg/100 mm	PORKL100SW

Wassersammler

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Wassersammler, mit Schlauchanschlusset

Technische Daten

- Farbe: RAL 9005 schwarz
- Materialstärke: 0,6 mm

Wassersammler	
6-tlg/100 mm	KBN POWS100SW



Regenstandrohr

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Regenstandrohr, mit Reinigungsöffnung

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Regenstandrohr	KBN
DN100x1000 mm	POVSR100SW
DN125x1000 mm	POVSR125SW

Standrohrkappe

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Standrohrkappe

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Standrohrkappe	KBN
5-tlg/120x150 mm	POST120150SW
6-tlg/100x115 mm	POST100115SW
80x115 mm	POST80115SW



Standrohrschelle

stahlverzinkt beschichtet



Beschreibung

Poesis ravis Standrohrschelle, mit Gewinde M10

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Standrohrschelle	KBN
DN100	POVRS100SGSW
DN125	POVRS125SGSW

Ausbesserungslack

stahlverzinkt beschichtet

Beschreibung

Poesis ravis Ausbesserungslack

Technische Daten

🏠 Farbe: RAL 9005 schwarz

Ausbesserungslack	KBN
50 ml Pinselflasche	POABL50SW
0,5 kg Dose	POABL500SW
400 ml Sprühflasche	POABL400SW



Dachentwässerung

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
info@poesis.de